

Substance 1	+ Substance 2	Effets	Dangers
Cannabis	Alcool, Speed, Ecstasy	Effets renforcés, très éprouvant pour le système cardio-vasculaire	Etourdissements, nausées, vomissements, collapsus circulatoire
Cannabis	Drogues psychédéliques	Effets renforcés	Danger accru de déclenchement d'une psychose
Cocaïne	Speed, CAT**, Méthamphétamine	Concentrations extrêmes de dopamine dans le cerveau	Très éprouvant pour le système cardio-vasculaire, gêne les fonctions respiratoires
Cocaïne	Bloqueur de MAO***, Bétabloqueurs, Antidépresseurs	Forte augmentation de la pression sanguine	Très éprouvant pour le système cardio-vasculaire
Ecstasy	Speed, Cocaïne, M éthamphétamine, A2, CAT**	Concentrations extrêmes de sérotonine et de dopamine dans le cerveau	Surdoses, probabilité accrue d'attaque cérébrale, "hangover" prolongé, états dépressifs, très éprouvant pour le système cardio-vasculaire
Ecstasy	LSD et champignons	Concentrations extrêmes de sérotonine dans le cerveau	Puissantes hallucinations, anxiété, élévation de la température corporelle, danger accru de coup de chaleur ou de collapsus
Ecstasy	Antidépresseurs, Bloqueurs de MAO***	Concentrations extrêmes de sérotonine dans le cerveau	Crampes, attaques épileptiques, collapsus du système circulatoire
Ecstasy, Cocaïne, Speed	Alcool	Active et inhibe. La combinaison de cocaïne et d'alcool produit le Cocaéthylène (toxique)	Forte déshydratation, coups de chaleur, hyperthermie, rend agressif, supprime l'ivresse due à l'alcool
Ecstasy	M-CPP	Effets renforcés. Il n'existe pas d'études exactes	Nausées, maux de tête forts, dépressions, crampes
Ephédrine	Caféine, Bloqueurs de MAO*	Effets renforcés, très éprouvant pour le système cardio-vasculaire	Etourdissements, augmentation dangereuse du rythme cardiaque et de la pression sanguine
GHB	Alcool, Kétamine, Benzodiazépine, Opiacés, Médicaments antiretroviraux*	Chute brusque du rythme cardiaque et de la pression sanguine, effets renforcés	Nausées, vomissements, perte de conscience, danger de dépression respiratoires ou d'arrêt des fonctions respiratoires / Danger mortel!
Opiacés	Alcool, Kétamine, Benzodiazépine, Bloqueurs de MAO***	Chute brusque du rythme cardiaque et de la pression sanguine, effets renforcés	Perte de conscience, danger de dépression respiratoires ou d'arrêt des fonctions respiratoires / Danger mortel!
Poppers	Ecstasy, Cannabis	Très éprouvant pour le système cardio-vasculaire	Etourdissements, augmentation dangereuse du rythme cardiaque et de la pression sanguine
Poppers	Viagra	Chute brusque du rythme cardiaque et de la tension artérielle	Etourdissements / Danger mortel!

* Dans le cas d'une thérapie antiretrovirale, tu dois absolument parler de tes consommations de drogues à ton médecin / ** Au sujet du CAT, voir les informations sur 'Méthcathinone' / *** Les bloqueurs de MAO inhibent l'action de l'enzyme monoamine oxydase (nécessaire à l'élimination des protéines de l'organisme). Les substances normalement éliminées par le MAO (par ex. l'alcool, l'ecstasy mais aussi les protéines que l'on trouve dans certains aliments) peuvent avoir un effet très toxique sur l'organisme sous l'action des bloqueurs de MAO. Beaucoup de médicaments contiennent des bloqueurs de MAO, par ex. les antidépresseurs.